


Gmailでさくらインターネットで取得 した独自ドメインのメールを使う

2018.05.24


中村剣



概要

さくらインターネットの
独自ドメインのメールの送受信をGmailで行う。

- ・送信はGmailで。
- ・受信はさくらのサーバーで行い、それをGmailに転送する。



さくらインターネット側の設定

さくらインターネット
サーバコントロールパネル

| ホーム | 会員メニュー | マニュアル || ログアウト

お客さま情報

アカウント: alps-univ
初期ドメイン: alps-univ.sakura.ne.jp

ディスクの使用量(使用率)

4.78GB / 100GB (4.78%)

メールアドレスの管理

[リストに戻る](#)

メールアドレス	
test	

オプション申込

- グループウェア
- Web改ざん検知
- SSLサーバ証明書

サーバ情報とパスワード

- サーバパスワードの変更
- サーバ情報の表示
- ログイン履歴

メールに関する設定

- メールアドレスの管理**
- メールアドレス毎の設定
- メールリングリストの設定
- メール送信数グラフ

アプリケーションの設定

メールアドレスの説明

メールアドレスの説明を入れることができます。64文字以内で指定してください。

容量制限

利用中のディスク領域: 6.60KB / 200MB

容量制限 MB (1~10240 の範囲で入力)

メールパスワードの変更

メールパスワードを変更します。
8文字以上32文字以内、英字・数字・記号を組み合わせで指定してください。


新しいパスワード:

新しいパスワード: (確認)



メール転送設定を行う

Gmailにメールを転送するように設定する。
最初は、さくら側のメールボックスにメールが残るようにしておく。
動作が確認できたら、転送専用に変更する。



Gmail側の設定箇所



設定

あ ⚙

全般 ラベル 受信トレイ **アカウント** フィルタとブロック中のアドレス メール転送と POP/IMAP アドオン チャット Labs
オフライン

テーマ

アカウント設定を変更: [Google アカウントの設定](#)
パスワードやセキュリティのオプションを変更したり、他の Google サービスにアクセスしたりできます。

名前: 中村 剣 <kemkem3@myfloater.net> [情報を編集](#)

(MyFloater メール を使用して他のメールアドレスからメールを送信します) [他のメールアドレスを追加](#)

[詳細](#)

歯車マークにある「設定」の「アカウント」から、独自ドメインのアドレスを追加する。



メールアドレスを設定する

自分のメールアドレスを追加

別のメールアドレスの情報を入力してください。
(設定した名前とメールアドレスが送信するメールに表示されます)


名前:

メールアドレス:

エイリアスとして扱います。 [詳細](#)
[別の返信先アドレスを指定](#) (オプション)

ポップアップが表示されるので、
表示名と独自ドメインのメールアドレスを設定する。

※「エイリアスとして扱います」にする。



さくらインターネットの メールサーバー情報を設定する

自分のメールアドレスを追加

SMTP サーバー経由でメールを送信します

alps-univ.net の SMTP サーバー経由でメールが送信されるように設定します。 [詳細](#)

SMTP サーバー: ポート:

ユーザー名:

パスワード:

[TLS](#) を使用したセキュリティで保護された接続 (推奨)

[SSL](#) を使用したセキュリティで保護された接続

SMTPサーバー：独自ドメイン名.sakura.ne.jp ※さくらからのメールに記載
ユーザー名：使いたい独自ドメインのメールアドレス
パスワード：そのパスワード



確認コードが送信される

自分のメールアドレスを追加

確認手順に従ってメールアドレスを追加します

ご使用の他のサーバーを検出し、認証情報を確認しました。作業はもう少しで完了します。

確認コードを記載したメールを `test@alps-univ.net` に送信しました。[[メールを再送信](#)]
メールアドレスを追加するには、次のいずれかの操作を行います。

確認メールのリンクをクリックします


—
ま
た
は
—

確認コードを入力し、確認してください

確認

[ウィンドウを閉じる](#)

確認コードが送信されるので、さくらのWebメールで確認する



Webメールを開く

メールアドレス	メール容量	容量制限	メール数	
	6.11KB	200MB	1通	ウェブメール
	0B	200MB	0通	ウェブメール
	37.48KB	200MB	12通	ウェブメール
	388.90KB	200MB	277通	ウェブメール
	46.53MB	200MB	382通	ウェブメール
test	11.68KB	200MB	4通	ウェブメール

さくらインターネットの管理画面からWebメールを開く



Webメールで確認コードを確認する

The screenshot shows a webmail interface for 'alps-univ.sakura.ne.jp'. A notification banner at the top reads: 'MyFloater からのご確認 - test@alps-univ.net を差出人としてメールを送信します MyFloater チーム <gmail-noreply@g...>'. Below it, an email titled 'TEST01' from '中村剣 <kemkem3@myfloater.net>' is displayed. The email body contains the following text:

差出人: MyFloater チーム <gmail-noreply@google.com> 宛先: test@alps-univ.net
件名: MyFloater からのご確認 - test@alps-univ.net を差出人としてメールを送信します 送信日時: 2018/05/24 11:08

ご利用の MyFloater アカウントに test@alps-univ.net を追加するリクエストを受け取りました。
確認コード: XXXXXXXXXX

MyFloater アカウント (kemkem3@myfloater.net) から test@alps-univ.net の差出人アドレスでメールを送信するには、まず下記のリンクをクリックしてリクエストを承認してください。
<https://mail.google.com/mail/f-%5BANGjdJ8JozYCO2dAC0w1CEvCfn3YccJllyEyVC2PXAE0tGAP1TA0z4MsFe>

MyFloater チーム

このリクエストに覚えがない場合や、MyFloater アカウントにこのメール アドレスを追加したくない場合は、本メールを無視してください。上記のリンクをクリックしてリクエストを承認しない限り、この追加メール アドレスを差出人として kemkem3@myfloater.net からメールを送信することはできません。間違えてリンクをクリックしてしまった場合は、次のキャンセル用リンクをクリックすると



確認コードを入力する

自分のメールアドレスを追加

確認手順に従ってメールアドレスを追加します

ご使用の他のサーバーを検出し、認証情報を確認しました。作業はもう少しで完了します。

確認コードを記載したメールを test@alps-univ.net に送信しました。 [[メールを再送信](#)]

メールアドレスを追加するには、次のいずれかの操作を行います。

確認メールのリンクをクリックします

または

確認コードを入力し、確認してください

[ウィンドウを閉じる](#)



設定完了

名前:	中村剣 <kemkem3@myfloater.net>	デフォルト	情報を編集
(MyFloater メールを使用して他のメールアドレスからメールを送信します)	中村剣 <test@alps-univ.net>	デフォルトに設定	情報を編集 削除
詳細	メールの経由サーバー: alps-univ.sakura.ne.jp		
	TLS を使用したポート 587 でのセキュリティで保護された接続		
	他のメールアドレスを追加		



送受信テストの実施

新規メッセージ

To

From 中村剣 <kemkem3@myfloater.net> ▾

件名 中村剣 <kemkem3@myfloater.net>
中村剣 <test@alps-univ.net>

--

ちえてらすコンサルティング 代表 中村 剣
～小さく考えることに飽き飽きしたら、呼ぶべき男～

中小企業診断士
ネットワークスペシャリスト

送信元アドレスで、独自ドメインのアドレスが選択できるようになっている。



相手先に届いていることを確認

The screenshot shows the Gmail interface. The email header is as follows:


- From: **中村剣 <test@alps-univ.net>** (highlighted with a red box)
- To: 中村剣 <ken_nakamura@chieterrace.net>
- 日付: 2018年5月24日 11:10
- 件名: test
- セキュリティ: 標準的な暗号化 (TLS) 詳細

The interface also shows a search bar at the top, navigation icons, and a sidebar with categories like '受信トレイ', 'スター付き', '重要', etc. The bottom right corner says 'Powered by Google™'.

相手先に独自ドメインのメールアドレスで届いていることを確認する




返信の確認



そのまま返信して、きちんと返信されるかを確認する。



さくらのWebメールでの確認




The screenshot shows a webmail interface for the domain `alps-univ.sakura.ne.jp`. The left sidebar displays the mailbox structure, including folders like `test@alps-univ.sakura.ne.jp`, `アドレス帳`, `設定`, `受信箱 (0/3)`, `下書き (0/0)`, `送信済み (0/1)`, `ゴミ箱 (0/0)`, and `迷惑メール (0/0)`. The main area shows a list of emails, with the selected email being `Re: test`. Below the list, a preview window shows the following details:

差出人: [中村 剣 <ken_nakamura@chieterrace.net>](mailto:ken_nakamura@chieterrace.net) 宛先: [中村 剣 <test@alps-univ.net>](mailto:test@alps-univ.net)
件名: Re: test 送信日時: 2018/05/24 11:12

The email body content is as follows:

```
返信テスト  
2018-05-24 11:10 GMT+09:00 中村 剣 <test@alps-univ.net>:  
> test  
>
```

さくらのWebメールで返信メールが届いていることを確認する。



Gmail側で返信の確認

メール ▾ □ ▾ ↻ その他 ▾ 1-100 / 123,407 行 < > あ ▾

作成

受信トレイ

☐ ☆ ▶ 中村剣 Re: test - 返信テスト 2018-05-24 11:10 GMT+09:00 中村剣 <test@alps-univ.net>: tes

☐ ☆ ▶ 【ラクスル】 ラスクール 【5/31まで!】新聞折込はクーポンで10%OFF! 最短4日配布が可能です -

Re: test 📧 受信トレイ x

 中村剣
To 中村剣 ▾

返信テスト

2018-05-24 11:10 GMT+09:00 中村剣 <test@alps-univ.net>:
| test

Gmail側にさくらのメールサーバーから正常に転送されていれば返信メールが届いている。



設定完了

これまでの確認がとれたら、

- ・ さくら側の転送設定を「転送専用」に
- ・ Gmail側のメールアドレス設定をデフォルトに変更する。

メール転送

このメールアドレスに到着したメールを別のメールアドレスへ転送します。
また、メールボックスに保存せず転送専用にすることもできます。

転送先のメールアドレス
kemkem3@myfloater.net

削除 追加

メールボックスに残す 転送専用にする

「メールボックスの残す」にすると
200MBで容量がいっぱいになりエラーが発生するので注意。

名前:

(MyFloater メールを使用して他のメールアドレスからメールを送信します)
詳細

中村剣 <kemkem3@myfloater.net> デフォルト 情報を編集

中村剣 <test@alps-univ.net> デフォルトに設定 情報を編集 削除

メールの経由サーバー: alps-univ.sakura.ne.jp
TLS を使用したポート 587 でのセキュリティで保護された接続

他のメールアドレスを追加

